





























Kod	Obrazok	Nazov	Značka	# Počet	Popis	Návod
s038		Posuvne meradlo	-	2		
s001		Kliešte gulato-ploche	Antilope	2	Kvalitné kliešte od nemeckej značky	
s002		Kliešte spicate	Antilope	10	Kvalitné kliešte od nemeckej značky	
s003		Kliešte ploche	Antilope	0	Kvalitné kliešte od nemeckej značky Dĺžka 130 mm	
s004		Kliešte gulate	Antilope	2	Kvalitné kliešte od nemeckej značky Dĺžka 130 mm	
s005		Kliešte polgulate	Antilope	2	Kvalitné kliešte od nemeckej značky	
s006		Cvikacka bocna	Antilope	5	Kvalitné kliešte od nemeckej značky Dĺžka 130 mm	

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	# Počet	Popis	Návod
s007		Kladivo kovove male	-	1	rozmer hlavy : 10x60mm celková dĺžka : 215mm	
s008		Kladivo cizelerske	Antilope	1	kované, poniklované. rozmer hlavy : 28x60mm celková dĺžka : 255mm	
s009		Lupienkova pilka	Antilope	8		
s010		Pilnik plochy	Fieder Dick	1	Zrnistosť 5, dĺžka 150	
s011		Pilnik pologulaty	Antilope	1	Zrnistosť 5, dĺžka 150	
s012		Rúčka na pilnik	-	2	Celková dĺžka 120 mm	
s013		Tŕň na prstene	-	1	Minimálny priemer - 11 mm. Maximálny priemer - 24 mm. Dĺžka pracovnej časti - 200 mm. Celková dĺžka - 280 mm.	


Kod	Obrazok	Nazov	Značka	#	Počet	Popis	Návod
s014		Tříř na obruby	-		1	Tvrdená ocel 5 až 10 mm Délka 220 mm	
s015		Tehlicka na letovanie	-		2	Odoláva teplotám až do 1200°C, neobsahuje azbest. Rozmer: 160x110 mm	
s016		Sada ihlových pilníkov jemne	Antilope		1	Obsahuje plochý, gulatý, polgulatý, štvorcový, trojhranný, barrettový pilník. Zrnitosť 4 Délka 160 mm	
s017		Sada ihlových pilníkov hrube			1		
s018		Celustový zverak	Durston		1	Je možné pripievať na pracovnú plochu alebo stôl do hrúbky 5 cm	
s019		Spajkovaci horak	Proxxon		2	Typ pohonu: butanový plyn Teplota plameňa do 1.200 ° C Obsah zásobníka cca 50 ml vydrží pri normálnom plameni až 60 minút.	
s020		Noznice na plech rovne	-		1	Délka 180 mm	
s021		Pinzeta rovna	-		2	Celkovou dĺžka 140 mm, anti-magnetická. Vyrobená z nerezovej ocele SS302 s tvrdosťou HRC30, odolná voči kyselinám.	

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	# Počet	Popis	Návod
s022		Pinzeta na letovanie	-	2	S drevenou rúčkou proti prehriatiu. Dĺžka: 160mm	
s023		Drevena svorka	-	2		
s024		DURSTON oceľová platňa 100x100	-	1	HMOTNOSŤ 1,4 kg DĹŽKA 100 mm ŠÍRKA 100 mm VÝŠKA 20 mm	

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	Počet	Popis	Návod
s025		Leštiaci stroj	Vevor	1	Priemer hriadeľa: 8 mm Leštiace kotuče priemerom do 12,5 cm Pracovná dĺžka: 6 mm. Celková dĺžka: 44 mm	
s026		Valcovačka	Vevor	1	Rozteč valčekov od 0,1 do 7 mm. Valčky sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele 45#	
s027		Motor s ohybným hriadeľom	Vevor	2	Výkon: 230 W Priemer brúsnej hlavy: 0-4 mm (0-0,16 palca) Veľkosť skľučovadla: 4 mm (0,16 palca) Rýchlosť: 0~18000 ot./min	
s028		Skľučovadlo na malé priemery vrtákov	Wolfcraft	1	Rozsah upnutia 0,5-6,5 mm, šesťhran	

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	Počet	Popis	Návod
S029		Vrtak 0.5	Proxxon	x	Materiál: HSS. Ø 0,5 mm Pracovná dĺžka: 6 mm. Celková dĺžka: 44 mm Priemer hriadeľa: 2,35 mm. Stopka Ø 2,35 mm Najvyššie otáčky: 45 000 r/min Pracovné otáčky: cca 8.000/min do mäkkého materiálu, cca 3.000/min do tvrdého materiálu.	
S030		Vrtak 0.8	Proxxon	x	Materiál: HSS. Ø 0,8 mm Pracovná dĺžka: 6 mm. Celková dĺžka: 44 mm Priemer hriadeľa: 2,35 mm. Stopka Ø 2,35 mm Najvyššie otáčky: 45 000 r/min Pracovné otáčky: cca 8.000/min do mäkkého materiálu, cca 3.000/min do tvrdého materiálu.	
S031		Vrtak 1.0	Proxxon	x	Materiál: HSS. Ø 1,0 mm Pracovná dĺžka: 6 mm. Celková dĺžka: 44 mm Priemer hriadeľa: 2,35 mm. Stopka Ø 2,35 mm Najvyššie otáčky: 45 000 r/min Pracovné otáčky: cca 8.000/min do mäkkého materiálu, cca 3.000/min do tvrdého materiálu.	
S032		Sada pilok 7 hrubok	Antilope	x	Vyrobené z tvrdennej ocele, vhodné aj pre tvrdšie kovy. Dĺžka 130 mm.	
S033		Brusny papier 240		x		
S034		Brusny papier 400		x		
S035		Brusny papier 600		x		

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	Počet	Popis	Návod
S036		Brusny papier 1000		x		
S037		Brusny papier 1500		x		
S039		Leštiaci kotúč č. 28294	Proxxon	10	Priemer kotúča: 22 mm Hrúbka: 3 mm Materiál: silikón Slúži na vyhladzovanie a leštenie povrchov Vhodné na kovy, sklo, plast, drevo a mnoho ďalších materiálov Upínacia stopka $\varnothing$ 2,35 mm	
S040		Brúsna kefa č. 28282	Proxxon	2	Priemer kotúča: 20 mm Priemer stopky: 2.35 mm Vhodné pre nerezovú oceľ, neželezné kovy, zlato, striebro a titán Max. počet otáčok: 40000 ot./min. Na prípravu a dokončovacie práce u povrchov	
S041		Brúsny kotúč č. 28302	Proxxon	10	Priemer kotúča: 22 mm Priemer stopky: 2.35 mm Hrúbka: 3 mm Ideálne pre ostrenie, brúsenie, odstraňovanie otepov a vyhladzovanie Určené špeciálne na kovy a tvrdené plasty	
S042		Leštiaci kotúč č. 28798	Proxxon	10	Priemer kotúča: 22 mm Hrúbka: 4 mm Materiál: filc Leštenie do vysokého lesku Pre predleštenie kovu, zlata, striebra a iných druhov kovov	
S043		Leštiaci kotúč č. 28801	Proxxon	2	Priemer kotúča: 8 mm Dĺžka: 15 mm Materiál: filc Leštenie do vysokého lesku Pre predleštenie kovu, zlata, striebra a iných druhov kovov	

Kod	Obrazok	Nazov	Značka	Počet	Popis	Návod
S044		Leštiaca pasta zelena	-	-	Použitie: Mosadz, striebro, oceľ, farebný kov	